

Champs obligatoires pour les factures électroniques

ZUGFeRD, X-Factur, Peppol

Mise à jour au 22 avril 2026

Nous vous proposons trois options pour intégrer les champs obligatoires de Bewidata dans vos factures.

=> Veuillez sélectionner une seule de ces options.

Option 1 (préférée)

Formats des numéros

- Les numéros AH et VL doivent tous deux être précédés de l'abréviation de l'association
- Numéro VL: **<Association><Numéro VL>**
 - Exemple: **EMV004321**
- Numéro AH: **<Association><Numéro AH>**
 - Exemple: **EMV001234**
- Numéro de commission: Texte libre

XPATHs

- **CII - Facture**
 - Numéro VL:
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/ID`
 - Numéro AH:
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerTradeParty/ID`
 - Numéro de commission:
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/ ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerOrderReferencedDocument/ IssuerAssignedID`
- **UBL - Facture**
 - Numéro VL:
`/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID`
 - Numéro AH:
`/Invoice/AccountingCustomerParty/Party/PartyIdentification/ID`
 - Numéro de commission:
`/Invoice/OrderReference/ID`

Dans le rapport d'audit, les propriétés suivantes de `mustangInvoice` sont mappées

Property	Champ Bewidata
<code>mustangInvoice.sender.ID</code>	Numéro VL
<code>mustangInvoice.recipient.ID</code>	Numéro AH
<code>mustangInvoice.buyerOrderReferencedDocumentID</code>	Numéro de commission

Option 2 (autre option) - BT-10 (Buyer Reference)

- Pas dans le secteur public ! Là-bas, l'identifiant de routage est obligatoire!
- Contient les numéros VL, AH et de commission dans une balise XML.
- Les numéros AH et VL doivent être précédés de l'abréviation de l'association.
- Format: `##ZR#<Assoc.><Numéro AH>#<Assoc.><Numéro VL>##Numéro de commiss.`
 - Exemple: `##ZR#EMV001234#EMV004321##123456789`

XPATHs

- **CII - Facture**
/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/
ApplicableHeaderTradeAgreement/BuyerReference
- **UBL - Facture**
/Invoice/BuyerReference

Dans le rapport de test, correspond à la propriété `mustangInvoice` suivante

Property	Champs Bewidata
<code>mustangInvoice.referenceNumber</code>	Numéro VL + Numéro AH + Numéro de commission

Option 3 (autre option): BT-162 (Address Line 3)

- Contient les numéros VL et AH dans une balise XML.
- Numéro de commission dans une balise XML distincte.
- Les numéros AH et VL doivent être précédés de l'abréviation de l'association.
- Format: `##ZR#<Assoc.><Numéro AH>#<Assoc.><Numéro VL>##Numéro de commiss.`
 - Exemple: `##ZR#EMV001234#EMV004321##123456789`

XPATHs

- **CII - Facture**
 - Numéro AH et Numéro VL
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/
ApplicableHeaderTradeAgreement/SellerTradeParty/
PostalTradeAddress/LineThree`
 - Numéro de commission
`/CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction/
ApplicableHeaderTradeAgreement/
BuyerOrderReferencedDocument/IssuerAssignedID`
- **UBL - Facture**
 - Numéro AH et Numéro VL
`/Invoice/AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress/AddressLine/Line/`
 - Numéro de commission
`/Invoice/OrderReference/ID`

Dans le rapport d'audit, les propriétés suivantes de `mustangInvoice` sont mappées

Property	Champ(s) Bewidata
<code>mustangInvoice.sender.additionalAddressExtension</code>	Numéro VL + Numéro AH
<code>mustangInvoice.buyerOrderReferencedDocumentID</code>	Numéro de commission